

Ведомость наличия материалов

| <u>Карта</u> | <u>Артикул</u> | <u>Описание</u> | <u>Остаток</u> | <u>Единица</u> | <u>Последняя транзакция</u> |
|--------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24-1 | 6002 | Рама 6002 | 13,3 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-10 | | Штифт опоры ножниц (Масо) | 1 | шт | 30.11.2003 11:18:51 |
| 24-100 | | Саморез 4x40 | 3018 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-101 | 620401 | Соединитель порога 620401 | 0 | шт | 30.11.2003 11:18:52 |
| 24-102 | DS 01003 | Усилитель 01003 | 0 | м | 30.11.2003 11:18:53 |
| 24-103 | | Уголок 6 мм | 104 | м | 30.11.2003 11:18:53 |
| 24-104 | 120002 | Рама 120002 | 0 | м | 30.11.2003 11:18:59 |
| 24-105 | 120035 | Дверная створка 120035 | 2,7 | м | 17.12.2002 20:11:27 |
| 24-106 | 120217 | Соединительный профиль 120217 | 44,9 | м | 27.10.2003 13:37:13 |
| 24-107 | 229002 | Усилитель 229002 | 6 | м | 17.12.2002 20:11:21 |
| 24-108 | 229125 | Усилитель 229125 | 0 | м | 17.12.2002 20:11:14 |
| 24-109 | 622102 | Соединитель импоста 622102 | 18 | шт | 30.10.2003 10:15:28 |
| 24-11 | | Декоративная накладка ср. прижима | 13 | шт | 30.10.2003 9:57:04 |
| 24-111 | 120275 | Угловой соединитель под 90 120275 | 4,4 | м | 29.08.2003 11:26:39 |
| 24-112 | | Стекло тонированное 5мм | 0 | м ² | 01.09.2003 13:01:26 |
| 24-113 | | Уголок 5,5 | 0 | шт | 02.09.2003 10:48:59 |
| 24-114 | | Замок KFV | 1 | шт | 29.08.2003 11:28:30 |
| 24-115 | | Спейср 6 мм | 37,8 | м | 01.10.2003 8:40:28 |
| 24-116 | AK-30 | Ручка АК-30 | 3 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-117 | | Компен | 0 | м | 02.09.2003 10:50:22 |
| 24-118 | 6010 | Штапик 6010 | 0 | м | 02.09.2003 10:24:57 |
| 24-119 | DS 01006 | Усилитель DS 01006(6008) | 0 | м | 02.09.2003 10:52:44 |
| 24-12 | | Декоративная накладка ср. прижима | 14 | шт | 30.10.2003 9:57:04 |
| 24-120 | 6008 | Профиль двенрной 6008 | 7,9 | м | 28.10.2003 12:21:28 |
| 24-121 | 229040 | Усилитель 229040 к угл.соед. 120275 | 4,4 | м | 29.08.2003 11:56:35 |
| 24-122 | | Шпрос 2000 1808 | 0 | м | 02.09.2003 10:53:40 |
| 24-123 | | Торцовка шпроса 2000 с защелкой | 0 | шт | 02.09.2003 10:54:30 |
| 24-124 | | Крест. соед. шпроса 2000 | 0 | шт | 02.09.2003 10:55:25 |
| 24-125 | | Задвижка 25-941 ответ. д/замка | 0 | шт | 04.11.2003 8:14:51 |
| 24-126 | | Ответная планка для ригеля 25873 и защ. | 10 | шт | 04.11.2003 8:15:13 |
| 24-127 | | Заглушка ПВС 12 | 420 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-128 | | Ответная планка осн. ригеля 48733 | 2 | шт | 29.08.2003 11:59:38 |
| 24-129 | | Концевой запор 90 S 10538 | 2 | шт | 29.08.2003 12:00:20 |
| 24-13 | | Откидной запор оконный (Масо) | 2 | шт | 24.09.2003 11:53:19 |
| 24-130 | | Ручка с замком W21381 | 0 | шт | 02.09.2003 10:57:44 |
| 24-131 | DS 01007 | Усилитель к фас.соед. 6013 | 4,15 | м | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-132 | | ВН цилиндр 40/40 | 6 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-133 | | Замок Kale | 11 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-134 | | Уголок 13,5 | 0 | шт | 02.09.2003 10:58:27 |

| <u>Карта</u> | <u>Артикул</u> | <u>Описание</u> | <u>Остаток</u> | <u>Единица</u> | <u>Последняя транзакция</u> |
|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24-135 | | Герметик силикон | 0 | г | 02.09.2003 11:02:39 |
| 24-136 | | Винт 6x60 | 196 | шт | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-137 | | Штадур | 3,01 | м^2 | 27.10.2003 13:37:13 |
| 24-138 | | М-р Мускул | 0 | г | 02.09.2003 11:04:04 |
| 24-139 | | Бита ПН | 0 | шт | 02.09.2003 11:04:38 |
| 24-14 | | Верхняя петля на раму 120 кг (Масо) | 9 | шт | 24.09.2003 11:52:21 |
| 24-140 | 120007 | Рама 70 мм | 5,8 | м | 16.10.2003 9:41:25 |
| 24-141 | 120031 | Створка 120031 | 5 | м | 29.08.2003 12:08:17 |
| 24-142 | 229005 | Усилитель 229005 к створке 120031 | 5 | м | 29.08.2003 12:10:52 |
| 24-143 | | Задвижка А 1900 | 4 | шт | 16.10.2003 9:41:32 |
| 24-144 | | Вставка пластиковая под ролик | 18 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-145 | 229101 | Усилитель 229101 | 61,9 | м | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-146 | 229001 | Усилитель 229001 | 0 | м | 14.11.2003 10:32:14 |
| 24-147 | 6012 | Зашивка холодная 6012 | 77,8 | м | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-148 | 6013 | Фасадный соед. 6013 | 20,6 | м | 30.10.2003 9:56:55 |
| 24-149 | 01005 | Усилитель 01005 к проф. 6008 | 0 | м | 29.08.2003 12:21:28 |
| 24-15 | | Ср. поворотная петля (прижим) (Масо) | 14 | шт | 04.11.2003 8:20:18 |
| 24-150 | | Саморез 3,9x19 крг., перо | 1886 | шт | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-152 | 6044 | Штульп дверной 6044 | 12,7 | м | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-153 | | Задвижка 56 мм А 1900 | 72 | шт | 14.11.2003 10:40:34 |
| 24-154 | | Саморез 4x50 жел. пот | 387 | шт | 14.11.2003 11:16:32 |
| 24-156 | | Доводчик дверной | 0 | шт | 08.10.2003 12:36:57 |
| 24-157 | | Привод Gг-4 1880-2380 Зиг. | 1 | шт | 29.08.2003 12:25:58 |
| 24-158 | | Соединение импоста 620111 | 12 | шт | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-159 | | Саморез 5x90 пот. жел | 128 | шт | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-16 | AK-20 | Ручка АК-20 | 1 | шт | 14.11.2003 11:15:09 |
| 24-160 | 124213 | Подоконная планка 124213 | 35,6 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-161 | | Ножницы 7-DF длин. | 0 | шт | 27.10.2003 13:37:20 |
| 24-162 | | Петля уголок KF-12/20-9 DH | 29 | шт | 14.11.2003 10:32:45 |
| 24-163 | | Шпингалет VSO A 2000 верх. | 2 | шт | 16.10.2003 11:40:01 |
| 24-164 | | Шпингалет VSO A 2000 ниж. | 2 | шт | 16.10.2003 11:40:10 |
| 24-165 | | Уголок 14,5 | 0 | шт | 02.09.2003 12:05:58 |
| 24-166 | | Привод Gг-3 1461-1920 | 7 | шт | 17.09.2003 13:14:39 |
| 24-167 | | Ручка оконная с ключом | 4 | шт | 29.08.2003 12:49:05 |
| 24-168 | AK-25 | Ручка HA 20-12/25 | 0 | шт | 02.09.2003 12:06:36 |
| 24-169 | | Дистанционная пластина 4 мм | 1698 | шт | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-17 | HA22-12 | Шпингалет | 0 | шт | 29.08.2003 9:33:17 |
| 24-170 | | Дистанционная пластина 5 мм | 1798 | шт | 14.11.2003 11:15:34 |
| 24-171 | | Подоконник наружный ПВХ 150 мм | 0 | м | 02.09.2003 12:07:19 |
| 24-172 | | Петля дверная ROTO | 2 | шт | 29.08.2003 12:50:48 |
| 24-173 | | Накладки торцевые для подоконника | 4 | шт | 29.08.2003 12:51:31 |

| <u>Карта</u> | <u>Артикул</u> | <u>Описание</u> | <u>Остаток</u> | <u>Единица</u> | <u>Последняя транзакция</u> |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24-174 | | Ответная планка д/ригеля 25.733 | 2 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-175 | | Стекло 6 мм | 4,59 | м^2 | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-176 | | Саморез 3,5x9,5 с буром | 836 | шт | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-177 | | Привод Gr-4 1900-2380 | 5 | шт | 29.08.2003 12:54:07 |
| 24-178 | | Ответная планка осн.ригеля 48.844 | 7 | шт | 29.08.2003 12:55:22 |
| 24-179 | 6031 | Рама 6031 | 88,5 | м | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-18 | | Поворотно-откидная планка прав. (Масо) | 4 | шт | 24.09.2003 11:53:47 |
| 24-180 | 6032 | Створка оконная 6032 | 50,3 | м | 30.10.2003 9:56:54 |
| 24-181 | 6033 | Импост 6033 | 14,4 | м | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-182 | 6046 | Штапик под стекло 6046 | 7,3 | м | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-183 | 5206 | Штапик под СП | 152 | м | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-184 | 6053 | Подоконная планка | 0 | м | 02.09.2003 12:09:56 |
| 24-185 | ОВ 01006 | Соед. к импосту 6033 ОВ 01006 | 19 | шт | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-186 | ИК 01006 | Зацеп ИК 01006 | 8 | шт | 30.10.2003 9:57:04 |
| 24-187 | | Усилитель | 170,2 | м | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-188 | | Уплотнитель круглый КР-1 | 0 | м | 02.09.2003 12:10:31 |
| 24-189 | | Москитная сетка | 25,38 | м^2 | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-19 | | Поворотно-откидная планка прав. (Масо) | 0 | шт | 29.08.2003 9:34:59 |
| 24-190 | | Резина упл. S-КВЕ-03 для СП | 10 | м | 29.08.2003 12:59:36 |
| 24-191 | | Привод Gr1 601-1100 | 2 | шт | 29.08.2003 13:00:17 |
| 24-192 | | Саморез 4,2x13 кр. бур | 888 | шт | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-193 | | Саморез 4x30 | 2551 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-194 | | Порог алюмин. ВЕР. | 10,9 | м | 28.10.2003 12:19:05 |
| 24-195 | притвор S-КЕ | Резин. уплотнитель д/пл. (Sechil) | 46,1 | м | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-196 | ст/пакет | Резин. уплотнитель д/пл.(Sechil) | 300 | м | 19.09.2003 9:48:06 |
| 24-197 | | Подоконник 200мм белый | 7,3 | м | 27.10.2003 10:27:35 |
| 24-198 | | Подоконник 300мм белый | 4,7 | м | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-199 | | Подоконник 400мм белый | 10,78 | м | 14.11.2003 10:33:49 |
| 24-2 | 6005 | Импост | 15,8 | м | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-20 | | Верхняя петля ножниц 20 U-6 | 0 | шт | 24.09.2003 11:45:07 |
| 24-200 | 6461 | Заглушка Venta 6461 к подоконнику | 11 | шт. | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-201 | 650356 | Ручка балконная SELVE бел. | 107 | шт. | 16.10.2003 10:33:44 |
| 24-202 | 41742 | Декоративная накладка нижней петли | 18 | шт | 04.11.2003 8:29:57 |
| 24-203 | 41743 | Декоративная накладка нижней петли | 19 | шт | 04.11.2003 8:30:46 |
| 24-204 | 42083 | Дек.накл.верхней петли рамы (МАСО) | 18 | шт | 04.11.2003 8:32:05 |
| 24-205 | 42084 | Дек.накл.петли ножниц (МАСО) | 17 | шт | 04.11.2003 8:32:44 |
| 24-206 | 42087 | Дек.накл.нижней петли створки (МАСО) | 19 | шт | 04.11.2003 8:33:38 |
| 24-207 | | Заглушка ПВХ 10мм | 173 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-208 | | Привод DF3 Gr 600 | 4 | шт | 08.10.2003 9:33:00 |
| 24-209 | | Соединитель 90 | 20 | шт | 08.10.2003 9:33:39 |
| 24-21 | | Верхняя петля ножниц 20 U-1 | 9 | шт | 29.08.2003 11:47:05 |

| <u>Карта</u> | <u>Артикул</u> | <u>Описание</u> | <u>Остаток</u> | <u>Единица</u> | <u>Последняя транзакция</u> |
|--------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24-210 | | Средний прижим ств. часть | 4 | шт | 04.11.2003 8:34:14 |
| 24-211 | | Средний прижим, рамн.часть A1900 | 4 | шт | 04.11.2003 8:34:22 |
| 24-212 | | Балконная защелка A2000 шульп. | 1 | шт | 27.10.2003 13:19:00 |
| 24-213 | | Подоконник 500 мм | 4 | м | 27.10.2003 13:20:18 |
| 24-214 | 276570 | Привод DF 1400 | 20 | шт | 06.11.2003 8:20:01 |
| 24-22 | | Бутиловая лента 0,2 мм | 3733 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-23 | | Ответная планка шульповая осн. ригеля | 2 | шт | 29.08.2003 11:47:32 |
| 24-24 | | Кольцо HS 31-06/3000 к MS | 70 | шт | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-25 | | Крепление HS 31-06/3001 к MS | 70 | шт | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-26 | 2504 | Уплотнитель белый 2504 к MS | 91,62 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-27 | | Петля дв. Colonia 2000 | 1 | шт | 06.11.2003 8:14:51 |
| 24-28 | | ЕСО розетка овальная | 16 | шт | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-29 | | Стекло 4M2 | 180 | м ² | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-3 | DS 01002 | Усилитель для рамы 6002 | 0 | м | 29.08.2003 8:34:00 |
| 24-30 | 229023 | Усилитель 229023 | 366,6 | м | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-31 | | Уплотнитель S-AL-02 | 887,1 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-32 | | Уплотнитель S-AL-01 | 1021 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-33 | | Бутиловый шнур 0,8 мм | 1029 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-34 | | Мастика 2х | 27,75 | кг | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-35 | | Спейср 13,5 | 0 | м | 29.08.2003 10:28:22 |
| 24-36 | | Уголок 2104 к MS | 16 | шт | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-37 | | Адсорбент | 0 | кг | 27.10.2003 13:37:13 |
| 24-38 | 120022 | Створка 120022 | 124,4 | м | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-39 | | Москитный профиль HS 31-05 | 8 | м | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-4 | DS 01004 | Усилитель импоста 6005 | 0 | м | 29.08.2003 8:34:05 |
| 24-40 | 259924 | Порог алюминиевый | 0 | м | 02.09.2003 12:11:34 |
| 24-41 | | Запорное устройство откидное | 27 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-42 | | Передача угловая Gr-130 | 3 | шт | 01.09.2003 9:41:55 |
| 24-43 | | Ножницы Gr-35 | 5 | шт | 17.12.2003 20:48:47 |
| 24-44 | | Ножницы Gr-50 | 2 | шт | 17.12.2003 20:48:50 |
| 24-45 | | Ножницы 7-DF корот. | 10 | шт | 17.12.2003 20:48:57 |
| 24-47 | | ДК-зadвижка A-1900 R | 36 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-48 | | Задвижка VA 1663 | 25 | шт | 01.09.2003 9:47:21 |
| 24-49 | | Штифт опоры ножниц 6 мм | 12 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-5 | 120005 | Рама 120005 | 242,3 | м. | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-50 | | Штифт опоры нижней петли 7 мм | 12 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-51 | | Накладка дек. ELO | 10 | шт | 17.12.2003 20:50:49 |
| 24-52 | | Накладка дек. S | 0 | шт | 27.10.2003 13:37:20 |
| 24-53 | | Опора нижней петли KF 6x24/3 | 13 | шт | 17.12.2003 20:50:19 |
| 24-54 | | Петля угл. верх. KF-12/20-13 | 30 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-55 | | Опора ножниц KF 6x12 | 12 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |

| <u>Карта</u> | <u>Артикул</u> | <u>Описание</u> | <u>Остаток</u> | <u>Единица</u> | <u>Последняя транзакция</u> |
|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24-56 | | Накладка дек. W | 11 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-57 | | DK-задвижка A2360 | 18 | шт | 01.09.2003 9:57:34 |
| 24-58 | | Удлинитель Gr 460 | 2 | шт | 01.09.2003 9:58:09 |
| 24-59 | | Цапфа защелки 7 мм | 11 | шт | 14.11.2003 11:15:09 |
| 24-6 | 120041 | Импост 120041 | 61,9 | м | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-60 | | Балкон. защелка A 1900 | 10 | шт | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-61 | | DK задвижка A 1660 | 0 | шт | 02.09.2003 12:12:19 |
| 24-62 | | Передача углов. Gr 50 | 6 | шт | 01.09.2003 10:00:01 |
| 24-63 | | Передача углов. Gr 70 | 15 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-64 | | Передача угл. VS широкая | 7 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-65 | | Передача углов. узкая | 1 | шт | 01.09.2003 10:01:37 |
| 24-66 | | Привод Gr2 1000-1460 | 24 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-67 | | Петля KF6x16/36 | 12 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-68 | | Накладка дек. EB | 13 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-69 | | Привод Gr 1800 | 8 | шт | 04.11.2003 8:40:11 |
| 24-7 | 120833 | Штапик 120833 | 291,5 | м | 14.11.2003 10:39:24 |
| 24-70 | | Откидные ножницы A 0102 | 11 | шт | 01.10.2003 8:41:24 |
| 24-71 | | Накладка дек. ELU | 8 | шт | 14.11.2003 10:40:34 |
| 24-72 | | Шаблон 90 | 1 | шт | 01.09.2003 10:28:33 |
| 24-73 | | Ответ.пл.д/риг. и защ. 25.788-ER | 9 | шт | 01.09.2003 10:29:14 |
| 24-74 | | Вставка регулир. бихром 116-08 | 17 | шт | 28.10.2003 12:21:08 |
| 24-75 | | Вставка пласт. под ригель H | 14 | шт | 06.11.2003 8:14:50 |
| 24-76 | | Привод 480-600 | 5 | шт | 01.09.2003 10:31:26 |
| 24-77 | | Предохранитель ошибочного действия | 4 | шт | 01.09.2003 10:31:56 |
| 24-78 | | Угловой переключатель с микропровет. | 4 | шт | 01.09.2003 10:32:40 |
| 24-79 | | Задвижка SPA 1663 к микропров. | 4 | шт | 01.09.2003 10:33:20 |
| 24-8 | | Дистанционная пластина 3 мм | 1748 | шт | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-80 | | Привод 2000 | 2 | шт | 30.10.2003 9:57:04 |
| 24-81 | 802878 | Привод 1200 | 9 | шт. | 27.10.2003 13:19:27 |
| 24-82 | | Ножницы Gr 30 | 15 | шт | 21.12.2003 21:28:35 |
| 24-83 | | Спейсер 8 мм | 183,8 | м | 13.10.2003 13:05:38 |
| 24-84 | | Спейсер 12 мм | 284,7 | м | 01.09.2003 12:03:10 |
| 24-85 | | Спейсер 16 мм | 808,6 | м | 14.11.2003 11:17:23 |
| 24-86 | | Уголок 12 мм | 126 | шт | 01.09.2003 12:04:26 |
| 24-87 | | Уголок 16 мм | 0 | шт | 02.09.2003 10:30:48 |
| 24-88 | | Уголок 8 мм | 88 | шт | 13.10.2003 13:05:38 |
| 24-9 | | Дистанционная пластина 2 мм | 1330 | шт. | 14.11.2003 11:15:08 |
| 24-90 | | Соединение для шпроса HC 24-05/1 | 2 | шт | 01.09.2003 12:06:18 |
| 24-91 | | Соединение д/шпроса 24-05/4 | 4 | шт | 01.09.2003 12:07:20 |
| 24-92 | | Угол. дист. HC 24-01 12 мм | 60 | шт | 01.09.2003 12:08:01 |
| 24-93 | | Шпрос HC 24-01 12 мм | 3 | м | 01.09.2003 12:08:37 |

| <u>Карта</u> | <u>Артикул</u> | <u>Описание</u> | <u>Остаток</u> | <u>Единица</u> | <u>Последняя транзакция</u> |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24-94 | AK-35 | Ручка НА 20-09/35 | 0 | шт | 02.09.2003 12:13:13 |
| 24-95 | | Заглушка 620001 | 0 | шт | 16.10.2003 9:41:25 |
| 24-96 | | Крепление НС 31-06/3002 | 39 | компл. | 16.10.2003 9:41:46 |
| 24-97 | | Присоска д/стекло | 2 | шт | 01.09.2003 12:11:39 |
| 24-98 | | Саморез 3,9x19 жел. пот. | 1875 | шт | 21.12.2003 21:28:28 |
| 24-99 | | Саморез 4x35 | 1960 | шт | 04.11.2003 8:42:37 |